

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Инспекцией МНС России по Промышленному району г. Смоленска, дата регистрации 24.09.2002, ОГРН: 1026701427774

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 214031, РОССИЯ, Смоленская область, Смоленск, улица Бабушкина, дом 3, телефон: 8-(4812)-31-12-42, факс: 8-(4812)-31-75-17

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Антонова Владислава Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635Smokerlyzer. Технические условия ИБЯЛ.941439.001.TU

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Код ОКПД 2 26.60.12.124, Код ТН ВЭД 9027101000, Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН), номер и дата договора или контракта о поставке продукции)

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»), Адрес: 214031, РОССИЯ, Смоленская область, Смоленск, улица Бабушкина, дом 3, телефон: 8-(4812)-31-12-42, факс: 8-(4812)-31-75-17

наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1722 от 04.07.2014 г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения («Росздравнадзор»). Протоколы испытаний №№ 2985.013Р, 2986.013Р от 20.11.2013г., №№ 126/ЭБ-13, 126/ЭМС-13 от 10.12.2013г. испытательного лабораторного центра ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 13.07.2017

Декларация о соответствии действительна до 12.07.2020



М.П.

(подпись)

Антонов В.Н.

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.10АЯ46, Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.АЯ46.Д74837 от 13.07.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Меденко П.В.