HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR Standard | Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем

Область применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Освещение для чтения
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

Возможности

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a: 100

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальный мощность	50.00 Вт
Номинальный напряжение	12 В
Мощность	50.00 Вт
Коэффициент мощности λ	1.00
Энергопотребление	53 kWh/1000h

Светотехнические параметры

Номинальный световой поток	910 lm
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	910 lm
Индекс цветопередачи **Ra**	100
Время зажигания	0.0 s
Время разогрева **(60 %)**	0.00 s
Спад свет.потока в течение срока службы	0.80

Размеры и вес



Product line drawing

Диаметр	12.0 mm
Общая длина	44.0 mm
Длина геометрического центра нити канала	30.0 mm
Длина	44.0 mm
Внешняя колба	T12

Цвета и материалы

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Содержание ртути в лампе	0.0 mg
Не содержит ртути	Да

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество включений	50000 [1]

[1] At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные



Spectral power distribution

Цоколь	GY6.35

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	C

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Номер заказа	64440 50W 12V G

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара **METEL**	**SEG**-номер	Код **STK** (Финляндия)	**UK Org**
4050300324432	OSRH64440	8326560	4739472	-

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота **x** ширина **x** длина)	Объем	Вес брутто
4050300324432	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Folding carton box 1	37 mm x 23 mm x 80 mm	0.07 dm^3	25.38 g
4050300942216	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	121 mm x 138 mm x 126 mm	2.10 dm^3	273.29 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.